

MERLIN ULTRA FULL HD

Merlin ultra – Lupa de vídeo Full HD

Vea la diferencia en alta definición completa

El nuevo y asequible Merlin Ultra ofrece colores y contrastes de alta definición, lo que da como resultado imágenes nítidas y claras y una precisión de color vibrante. La nueva cámara Full HD de Merlin Ultra permite un campo de visión amplio, mostrando más texto en la pantalla con un detalle asombroso. Simplemente el mejor valor y la mejor calidad de imagen disponibles en aumento de escritorio HD, ¡hay aún más para ver con Merlin Ultra!

Lea fácilmente libros y revistas, lea y escriba cartas, administre sus registros financieros, vea fotografías en color, haga crucigramas e incluso practique su pasatiempo favorito.

Vea usted mismo lo que hace que Merlin Ultra ofrezca el mayor valor y la mejor calidad de imagen disponible en ampliación de video de escritorio HD.

Características:

- Nueva cámara Full HD
- Increíble resolución de 1920 x 1080 para los modelos LCD de 22" y 24"
- LCD HD de alta resolución para una mejor calidad de imagen
- Amplio campo de visión
- Controles táctiles simples y fáciles de usar.
- Iluminación LED para una calidad de imagen más real
- Amplia gama de aumentos ajustables (2,2x a 73x según el tamaño de la pantalla y la tabla de zoom seleccionada)
- Modos de visualización ajustables para una personalización de alto contraste
- Mesa XY para una lectura continua y suave con un mecanismo de bloqueo fácil de usar
- Compatible con computadora: alterna entre CCTV y computadora (puede requerirse hardware adicional)
- La configuración es sencilla, solo conéctelo y comience.


Función de selección de color

Con nuestras lupas electrónicas para baja visión, hay muchas opciones de selección de color disponibles para aumentar el contraste. Según la condición de sus ojos, ciertas combinaciones de colores de texto y fondo facilitan la lectura. Todas las soluciones de visión mejorada incorporan de 2 a 7 opciones de selección de color. Una de las opciones de selección de color es blanco y negro. Convertirá todo lo que esté viendo en una imagen en blanco y negro para aumentar el contraste.

With Merlin you
books and maga
write letters, ma
cial records, vie
do crossword pu


Marcadores de línea horizontales

El Merlin Ultra con la incorporación de un Ultra Pack ofrece marcadores de línea horizontales. Estos marcadores de línea proporcionan un punto de referencia al leer. ¡Vea la diferencia hoy!



Ventanas horizontales

El Merlin Ultra con la incorporación de un Ultra Pack ofrece la posibilidad de crear ventanas horizontales. Esta función le permite aislar totalmente el texto que está visualizando para lograr una legibilidad total.



Especificaciones:

General:

LCD de 22" o 24"

Dimensiones: 24" de alto (máximo) x 20" de ancho x 20" de profundidad
(61 cm x 51 cm x 51 cm)

Rango de temperatura de funcionamiento: 50-104 °F / 10-40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento: 32-122 °F / 0-50 °C

Monitor:

Resolución: 1920 x 1080 (modelo de 22")

Resolución: 1920 x 1080 (modelo de 24")

Tasa de respuesta: 5 milisegundos (monitor de 22" y 24")

Relación de contraste: > 1000:1 (modelos de 22" y 24")

Profundidad de color: Más de 16 millones de colores

Controles: Encendido/apagado de luz, Brillo, Ampliación, Modo, Encendido

Ampliación:

LCD de 22": 2,2x (mínimo) a 67x (máximo)

**El rango de zoom para el monitor de 22" se basa en una relación de aspecto de 16:9*

LCD de 24": 2,4x (mínimo) a 73x (máximo)

**El rango de zoom para el monitor de 24" se basa en una relación de aspecto de 16:9*

**Los rangos de zoom están sujetos a cambios.*

Fuente de alimentación:

110 V-240 V CA 50-60 Hz

5 V CC 4,0 A

Clasificación del equipo (IEC 601-1):

Tipo de protección: Clase 1

Grado de protección: Tipo B

Modo de funcionamiento: Continuo

Modos de color:

– 4 modos predeterminados (color verdadero, blanco y negro, positivo mejorado, negativo mejorado)

– 5 modos de selección de color

3 modos predeterminados: (amarillo sobre azul, negro sobre amarillo, amarillo sobre negro)

2 modos programables*

**Hay disponibles hasta 28 combinaciones de modos de selección de color*

Mesa XY:

Tamaño de la mesa XY: 16" (406 mm) x 16 1/4" (413 mm), borde de retención de 3/8"

Altura del espacio de trabajo: 7 3/8" (18,7 mm)

Altura libre de la mesa: 1 3/8" (35 mm)

Resolución de salida de video en LCD:

SMPTE 296M – HD 720p 60/50
SMPTE 292M – HD 1080i 60/50

Accesorios:

Fuente de alimentación y cable de alimentación en “Y”
Manual del propietario y guía de inicio rápido